

FICHA DE TRANSPORTE

PROCEDIMIENTOS EN CASO DE EMERGENCIA

| | | |
|--|---|---|
| Clase 6 Sustancia sólida tóxica peligrosa para el medio ambiente. No inflamable N° ONU 2588 Grupo de embalaje III | | N° de ficha 35.990 |
| | PRINCIPIO ACTIVO: Acetamiprid 70 % WP (polvo mojable) SENASA N° 35.990 | Uso Insecticida Polvo mojable |

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| EN CASO DE ACCIDENTE | | LLAMAR A ESTOS TELEFONOS LAS 24hs. |
| TAS - Toxicología, Asesoramiento y Servicios. Tucumán 1544 (2000) Rosario | (0341) 424 – 2727 | |
| Unidad Toxicológica del Hospital de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez" S. de Bustamante 1399 (1425) Buenos Aires | (011) 4962 - 6666 / 2247 Fax (011) 4962 - 3762 | |
| Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico "Prof. A. Posadas" Av. P. Illía y Marconi (1706) Buenos Aires | (011) 4654 - 6648 (011) 4658 - 7777 [0800-333-0160] | |
| Brigada de Riesgos Especiales de Bomberos de la Policía Federal Argentina | (011) 4644 2792 / 5 | |
| Summit-Agro Argentina S.A. Cerrito 1186 12° Piso (1010) Cdad. Autónoma de Buenos Aires | (011) 4811 - 2484 | |

MEDIDAS GENERALES: Ubicar el vehículo fuera de la ruta para evitar mayores accidentes. Tener en cuenta la dirección del viento. "PELIGRO DE INTOXICACION". Parar el motor. No fumar. Evitar que el producto llegue a desagües o cursos de agua. Llamar a la Policía o Bomberos de la Población más cercana.

| | |
|--|--|
| INCIDENTE SIN INCENDIO Retirar los recipientes dañados. Contener el derrame con tierra, arena o aserrín. Recoger las pérdidas y recurrir a expertos para la destrucción del producto. Equipo de Protección: Aparato respiratorio autónomo. Máscara. | INCIDENTE CON INCENDIO Extinguir con: AGUA - ESPUMA UNIVERSAL - POLVO SECO - DIOXIDO DE CARBONO. Equipo de Protección: Aparato respiratorio autónomo. Trajes adecuados. |
|--|--|

| | | |
|-----------------------|--|---|
| NOTA AL MEDICO | PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO CLASE II. APLICAR TRATAMIENTO SINTOMATICO. Categoría III INHALATORIA. IRRITACION CUTANEA: LEVE IRRITANTE CUTANEO Categoría IV. EVITAR EL CONTACTO CON LA PIEL Y LA ROPA. IRRITACION OCULAR: PRODUCE IRRITACION OCULAR. LEVE IRRITANTE Categoría IV. REVERSION DE EFECTOS MINIMOS EN MENOS DE 24 HORAS. CAUSA IRRITACION MODERADA A LOS OJOS. SENSIBILIZACION CUTANEA: NO SENSIBILIZANTE. | |
| | INHALACIÓN: | Retirar al aire fresco. Si es necesario efectuar respiración artificial. Dar oxígeno. Llamar al médico. |
| TRATAMIENTO | PIEL: | Lavar con abundante agua y jabón. Llamar al médico. |
| | OJOS: | Lavar con abundante agua no menos de 15 minutos. Llamar al médico. |
| | INGESTION: | No inducir al vómito. No dar nada por boca si está inconsciente. Llamar al médico. |